

## ZAPYTANIE O CENĘ

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej **na zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych elementów wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu.**

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasta Toruń  
ul. Wały gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń  
NIP 879 000 10 14  
Odbiorca:  
Szkoła Podstawowa Nr 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu  
ul. Bażyńskich 30/36  
87-100 Toruń

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów art.69 -73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – zapytanie o cenę

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych elementów wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu zgodnie z poniższą specyfikacją:

Nazwa urządzenia	Ilość	Dane techniczne – parametry równoważności
Basen 1-komorowy	1	basen 1-komorowy, 800x600x850 mm z otworem na baterię, głębokość komory 400 mm; produkt wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm

1009

Stół przyścienny z półką	1	stół przyścienny z półką 1900x700x850 mm; produkt wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm
Stół przyścienny z półką	1	stół przyścienny z półką 2000x600x850 mm; produkt wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm
Regał kuchenny z półkami perforowanymi	1	regał kuchenny z półkami perforowanymi 1200x600x1800 mm; produkt wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm
Stół wyładowczy	1	stół wyładowczy do zmywarki nr 803026 STALGAST wym.700x zmywarka x 850 mm; produkt wykonany ze stali nierdzewnej

do zmywarki nr 803026 STALGAST		chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm
Stół przyścienny z szufladami	1	stół przyścienny z szufladami 600x700x850 mm; produkt wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm
Stół centralny zabudowany z półką, wyposażony w układ jezdny	2	stół centralny zabudowany z półką, wyposażony w układ jezdny 1700x600x850 mm – 2 szt.; produkt wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gat. 1.4301; blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; komory basenów wyk. są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnątrz basenu są zaokrąglone promieniem R20; blaty stołów wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejony płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym; nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 mm zakończone stopą regulowaną z tworzywa poliamid PA6; korpusy stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm; przy stołach, regałach i wózkach koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości według skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenia max. 800N; w komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe, całkowita wysokość kół wynosi 160 mm, koła o średnicy 125 mm
Bateria prysznicowa sztorcowa	1	bateria prysznicowa sztorcowa 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, wys.1070 mm; sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze niebieskim;

109

Zmiękcacz do wody automatyczny	1	zmiękcacz do wody automatyczny wym. W-200, D-360. H-510 mm, max. przepływ wody do 30 L/min.
--------------------------------	---	---

Sprzęty muszą posiadać certyfikat dopuszczający do używania w kuchniach szkolnych.

Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i montaż w siedzibie Zamawiającego.

Gwarancja 2 lata. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy lub wymiany wadliwego produktu w terminie 14 dni od zgłoszenia.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **16.09.2019r.**

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu:**

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie są podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
6. dysponują potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
7. wskazują w Ofercie ceny uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją umowy;
8. zobowiązują się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9. brak przesłanek do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

**Wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu tj. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu ul. Bażyńskich 30/36 w dniu 07.08.2019r. w godz. 8:00 – 11:00 w celu dokonania pomiarów. Obecność należy potwierdzić na liście osób dokonujących wizji w sekretariacie szkoły.**

#### **VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:**

1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem: telefonicznym, osobiście lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający wskazuje następujący numer tel.56 655-71-50 oraz adres poczty elektronicznej [sp10@sp10.torun.pl](mailto:sp10@sp10.torun.pl)
3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pani Mariola Trawińska i pani Monika Genert.

#### **VII. Termin związania z ofertą:**

**Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.**

1027

## VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając dane oferenta (adres, NIP, Regon, Tel., e-mail), szczegółową specyfikację wraz ze zdjęciami poglądowymi produktów, cenę brutto, okres udzielonej gwarancji. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona:
  - a. w języku polskim;
  - b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.
3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

## IX. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do 16.08.2019r. do godziny 9.00 na formularzu ofertowym załącznik nr 1: na adres e-mail [sp10@sp10.torun.pl](mailto:sp10@sp10.torun.pl) w formie zeskanowanego podpisanego i opieczętowanego dokumentu.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę.

## X. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. W dniu 16.08.2019r. o godz. 10:00 dyrektor szkoły przeprowadzi analizę złożonych ofert. W toku badania i oceny dyrektor może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto oraz spełniająca inne wymagania zamieszczone w zapytaniu o cenę.
3. Oceny i wyboru ofert dokona dyrektor. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzona notatka służbowa na podstawie Zarządzenia nr 9 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 2018r. podpisana przez dyrektora szkoły.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej osoba upoważniona przez dyrektora skontaktuje się telefonicznie z wybranym wykonawcą.
5. Wybranego kontrahenta dyrektor szkoły zaprosi do podpisania umowy (załącznik nr 3).
6. Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
7. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi dnia 16.08.2019r.
- 1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona w BIP na stronie internetowej [www.sp10.torun.pl](http://www.sp10.torun.pl)

## XI. Wybór najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium :  
cena brutto – 100%

**Zamawiający może unieważnić zapytanie o cenę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

## XII. Informacje dotyczące płatności:

1. Płatność za wykonane zlecenia będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Należności będą płatne przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury zgodnie z zawartym zleceniem.
3. Zamawiający nie dopuszcza innej formy zapłaty niż przelew.

## XIII. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

100

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Toruniu (Kod 87-100 ), ul. Bażyńskich 30/36, tel. 56 655 71 50 działająca w imieniu Gminy Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu.
- Inspektorem danych osobowych jest Pani Anna Grzybowska. Z inspektorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [rodol@tcuw.torun.pl](mailto:rodol@tcuw.torun.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na: na zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych elementów wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Integralną częścią niniejszego zapytania są załączniki:

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wzór umowy

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej

*Iwona Cieślak*  
mgr Iwona Cieślak